

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica
AA-AP304
Alcoholímetro

Probador de detección rápida de montaje en pared

Para una inspección rápida del personal de fábrica, escuela, autobús, taxi, compañía de logística, tren/aerolínea... etc.), mejoró el puerto de control de puerta, el puerto de control de alarma y también luz de flash de 3 colores. 88.000 registros de pruebas con marca de tiempo y descarga a PC mediante módulo de conexión USB. Bluetooth.



Especificaciones del producto:

1. Descripción del producto: Función de prueba de detección rápida de alcohol tipo montaje en pared con sensor de pila de combustible
 2. Luz de alarma integrada: 3 colores/12 V
 3. Fuente de alimentación: CC 12 V
 4. Pantalla: LCD en color TFT de 2,4"
 5. Teclado: "OK", "ARRIBA" y "ABAJO"
 6. configuración de la unidad: mg/L, mg/100 ml, BAC y %BAC
 7. modo de prueba: activo rápido
- Entorno de funcionamiento: De 5 °C a +45 °C (5 °C a +40 °C para un funcionamiento óptimo)
8. Condiciones de almacenamiento a largo plazo: Temperatura: 5 grados C a +55 grados C.
Humedad: 30 a 90% RH
 9. Rango de visualización: 0,00~2,0 mg/l BAC o 0~4,0% BAC; BAC o 0~0,4% BAC
 10. Muestreo de aliento: aproximadamente 1 segundo de muestra de aliento
 11. Memorias: 88.000 registros de pruebas con marca de tiempo
 11. Puertos: Puerto USB de descarga de PC; Puerto de control de puerta, Puertos de control de alarma
 12. Tamaño: 180*125*40 mm (cuerpo principal)



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

