

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

MO-SE1260BMC

Bristle Blaster Ultimate Electric, Nueva Versión, Monti

CERDA BLASTER® ELÉCTRICO DEFINITIVO

DISPONIBLE EN

230 V/50 Hz y
120 V/60 Hz



La tecnología Bristle Blasting elimina simultáneamente la corrosión y genera un perfil de anclaje.

El Bristle Blaster® Ultimate Electric está disponible en 230 V/50 Hz y 120 V/60 Hz con correas de acero y acero inoxidable para sustratos no ferrosos.

Detalles	
Longitud	430 milímetros
Altura (incl. asa)	240 milímetros
Ancho	100 milímetros
Peso	3,1 kg 6,8 libras *
Producción	910 W
Velocidad libre (± 5%)	2.300 rpm
Vibración	4 m/seg ²
Nivel de presión sonora	80 dB(A)

*Peso incluye cubierta protectora y barra aceleradora;
Sin sistema adaptador ni cinturón Bristle Blaster®



JUEGO ELÉCTRICO DEFINITIVO BRISTLE BLASTER®

SE-1361-BMC	Acero	230 V/50/60 Hz
SE-1261-BMC	Acero	120 V/50/60 Hz
SE-1361-SS-BMC	Acero inoxidable	230 V/50/60 Hz
SE-1261-SS-BMC	Acero inoxidable	120 V/50/60 Hz

✓ Unidad de accionamiento Bristle Blaster® Ultimate Electric

✓ Sistema adaptador, 23 mm

• Barra aceleradora, 23 mm

> 10 cinturones Bristle Blaster® de 23 mm

> Embalado en un estuche para herramientas de PE

SE-1360-BMC	Acero	230 V/50 Hz
SE-1260-BMC	Acero	120 V/60 Hz

• Igual que el anterior, pero incluye sistema adaptador de 11 mm, barra aceleradora de 11 mm, 5 correas Bristle Blaster® de 23 mm y 5 correas Bristle Blaster® de 11 mm



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

